

 **VELLA GROUP**
LAUNDRY SOLUTION

 **IMESA**

**MANEGGI E
CENTRI IPPICI**





DIMOSTRAGLI TUTTO IL TUO AFFETTO!

Proteggere il cavallo dalle infezioni

Sui sottosella intrisi di sudore mescolato a polveri e impurità si sviluppano funghi dannosi per cavallo e cavaliere; lo stesso vale per le coperte che ne assorbono il sudore, per le coperte da stalla o per quelle da pioggia. Per prevenire la formazione di germi e il veicolare di infezioni è necessario lavare regolarmente questo tipo di articoli: solo un'accurata pulizia, infatti, è garanzia di igiene!

Conservare il valore dei tessuti

Per sottosella e coperte sono utilizzati tessuti costosi di altissima qualità, che purtroppo tendono ad indurirsi per effetto della sporcizia o a rovinarsi a causa di trattamenti errati. Utilizzare attrezzature industriali con programmi adeguati permette di salvaguardare il valore dei tessuti rimuovendo i grumi di polvere e impurità, nonché spiacevoli odori.

Risultati sicuri e professionali

Le attrezzature IMESA sono robuste e affidabili, progettate per offrire soluzioni di qualità alle più diverse necessità di lavaggio ed asciugatura.

Grazie a programmi speciali e all'uso di detergenti ed igienizzanti specifici, la lavatrice IMESA assicura un lavaggio sicuro e delicato, adatto alle caratteristiche dei tessuti con cui sono confezionati sottosella e coperte.

Cura quotidiana per gli articoli da equitazione

Installare una lavanderia all'interno del maneggio o del centro ippico, significa avere ogni giorno la sicurezza della massima igiene.

L'impiego di attrezzatura professionale, non solo permette di adattare i programmi di lavaggio alle esigenze di ogni installazione, ma assicura anche processi di pulizia più brevi ed efficaci, nonché la possibilità di trattare contemporaneamente un numero maggiore di articoli per volta.

SOLUZIONI PER MANEGGI E CENTRI IPPICI



P-LINE

La serie P-line coniuga la compattezza delle macchine domestiche con le prestazioni evolute delle attrezzature professionali.

La lavatrice LM 7 P si adatta bene per installazioni in piccole strutture o per essere utilizzata come macchina complementare. La macchina è equipaggiata con un cesto speciale con fasce laterali dotate di una foratura più ampia che permette una più facile eliminazione dei residui rilasciati dai sottosella e dalle coperte.

La lavatrice LM 7 P può essere abbinata all'essiccatoio ES 7 P: le dimensioni compatte delle due macchine permettono di montare lavatrice ed essiccatoio a colonna.

Lavatrice ed essiccatoio della serie P-LINE possono essere previste anche nella versione self service.



SERIE LM

Grazie alla struttura esterna in Acciaio INOX AISI 304 e alla robusta struttura meccanica, la lavatrice serie LM è ideale per questo tipo di installazioni.

Grazie al **computer IM8**, estremamente flessibile, è possibile creare programmi personalizzati sulle esigenze di ogni singola installazione e sulla base dei detersivi / igienizzanti utilizzati.

Il collegamento della macchina a **pompe peristaltiche** permette il dosaggio automatico di detersivi ed igienizzanti.

L'**efficace sistema di bilanciamento** garantisce la corretta distribuzione delle coperte durante la centrifuga evitando fenomeni di sbilanciamento.

La **valvola di scarico** è stata opportunamente dimensionata per facilitare il defluire dei detriti, inoltre la posizione sul fronte della macchina rende agevole l'eventuale manutenzione.

L'**ampio oblò** rende estremamente facile il carico/scarico delle coperte.

La lavatrice serie LM possono essere previste anche nella versione self service.



SERIE ES

L'essiccatoio serie ES è dotato di una struttura resistente e di una meccanica particolarmente robusta che lo rende ideale in installazioni particolari, come quella in maneggi e centri ippici. Il cesto dell'essiccatoio è in acciaio INOX AISI 304.

Il **microprocessore IM7** permette di creare programmi di asciugatura che tengano nella dovuta considerazione tutti i parametri necessari alla corretta asciugatura delle coperte e dei sottosella, senza incorrere in errori che possano danneggiare le fibre più pregiate.

La funzione cool down programmabile a fine ciclo, permette di abbassare la temperatura all'interno del cesto prima di estrarre gli articoli, evitando così shock termici alla biancheria.

Grazie all'**inversione di rotazione del cesto**, coperte e sottosella asciugano in modo uniforme.

L'essiccatoio serie ES può essere previsto anche in versione Self Service.



TANDEM

TANDEM IMESA sovrappone l'essiccatoio alla lavatrice, permettendo di installare una lavanderia completa in meno di 1mq.

I sistemi di riscaldamento, le parti meccaniche e i controlli delle due macchine sono completamente separati; questa caratteristica consente agli addetti di poter scegliere se far funzionare solo la lavatrice, solo l'essiccatoio o entrambe le macchine nello stesso momento.

La lavatrice di TANDEM è dotata di serie di pompe peristaltiche per il dosaggio automatico dei detersivi e degli igienizzanti; grazie alla flessibilità del computer IM8 i programmi di lavaggio possono essere creati sulla base delle esigenze di ogni singolo centro.

L'essiccatoio di TANDEM è dotato di serie dell'inversione di rotazione del cesto per assicurare l'asciugatura uniforme delle coperte e dei sottosella; grazie alla flessibilità del microprocessore IM7 i programmi di asciugatura possono essere creati sulla base delle esigenze di ogni tessuto.

TANDEM può essere previsto anche in versione Self Service.



	LM 7 P	ES 7 P
Capacità	7 Kg	7 Kg
Nr sottosella	3 - 4	3 - 4
Nr Coperte estive	1	1
Nr Coperte invernali	---	---
Voltaggio	3x400V+N 50 Hz	230V 50 Hz
Conn. pompe detergente	opt.	opt

La lavatrice può essere fornita nella versione con valvola o pompa di scarico
L'essiccatoio può essere provvisto di scarico esterno o condensatore

	LM 8	LM 11	LM 14
Capacità	8 Kg	11 Kg	14 Kg
Nr sottosella	4 - 5	6	9
Nr Coperte estive	1	2	2-3
Nr Coperte invernali	---	1	1
	LM 18	LM 23	LM 30
Capacità	18 Kg	23 Kg	30 Kg
Nr sottosella	12	15	18
Nr Coperte estive	3	4	5
Nr Coperte invernali	2	3	4

Voltaggio: 3x400V+N 50 Hz

Su richiesta la lavatrice può essere dotata di pompe peristaltiche per il dosaggio automatico del detergente.

	ES 10	ES 14	ES 18
Capacità	10 Kg	14 Kg	18 Kg
Nr sottosella	7	10	15
Nr Coperte estive	2	2	3
Nr Coperte invernali	1	1	2
	ES 23	ES 34	
Capacità	23 Kg	23 Kg	
Nr sottosella	18	23	
Nr Coperte estive	4	5	
Nr Coperte invernali	3	4	

Voltaggio: 3x400V+N 50 Hz

	TDM 0808	TDM 0811	TDM 1111
Capacità	10 Kg	14 Kg	18 Kg
Nr sottosella	7	10	15
Nr Coperte estive	2	2	3
Nr Coperte invernali	1	1	2
	TDM 1414	TDM 1418	TDM 1818
Capacità	23 Kg	23 Kg	23 Kg
Nr sottosella	18	23	23
Nr Coperte estive	4	5	5
Nr Coperte invernali	3	4	4

Voltaggio: 3x400V+N 50 Hz

GRANDI
PRESTAZIONI
PICCOLE
DIMENSIONI!

MASSIMA IGIENE
GRAZIE AD
UN LAVAGGIO
PROFESSIONALE!

IL SOLE
NELLA TUA
LAVANDERIA!

LAVA E ASCIUGA
IN MENO
DI 1 mq!



A LIFE BY YOUR SIDE

IMESA è l'azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie. Un primato conquistato con oltre quaranta anni di impegno rigoroso e di **attenzione alle trasformazioni delle tecnologie** e degli stili di vita.


Innovazione, qualità, sicurezza, versatilità, servizio, affidabilità: il successo di IMESA si basa su questi sei concetti. Innovazione nelle tecnologie e nelle proposte. Qualità garantita da processi di produzione certificati dal sistema UNI EN ISO 9001. Sicurezza dei prodotti certificati da autorevoli test di collaudo europei, americani e russi. Versatilità nel soddisfare tutte le richieste dei clienti in termini di personalizzazione del prodotto e di servizio. Affidabilità grazie alla struttura forte e compatta dei suoi prodotti.

La soddisfazione totale del cliente è il primo obiettivo di IMESA: attraverso una rete di distribuzione e di assistenza competente e professionale, l'azienda è in grado di garantire un servizio globale in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

IMESA riesce a garantire consegne in tempi brevissimi grazie a **depositi macchine in più Paesi:** Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Algeria, Ungheria, etc.

La capillare rete di assistenza garantisce un pronto intervento in caso di necessità e i ricambi sono facilmente reperibili presso i centri di assistenza tecnica o consultando il sito ufficiale IMESA.





 **VELLA GROUP**
LAUNDRY SOLUTION

 **IMESA**

VELLA GROUP Via Vacirca, 24 - 92026 Favara (AG) Tel. +39 0922.415944 Fax +39 0922.420244 info@vellavincenzosrl.it - www.vellavincenzosrl.it

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per possibili inesattezze contenute nel presente catalogo. Si riserva per altro il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune senza pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.

0120001X_ITA