

Sistemi **Sottovuoto**



per Lavanderie

*Vacuum Packing
Machines
for Laundries*





Grazie alle nuove tecnologie sempre al passo con i tempi, le macchine compatte ed ergonomiche, permettono in poco tempo un confezionamento pratico ed igienico.

Il sottovuoto permette di conservare un qualsiasi vostro capo, dai cappotti agli abiti da cerimonia alle trapunte, in maniera impeccabile, consentendo ai vostri tessuti di durare nel tempo e di occupare poco spazio nel vostro armadio, due facce della stessa medaglia.



Sottovuoto per migliorare la qualità della vita! **Vacuuming to improve your life quality!**

Using the latest vacuum technologies in order to always be updated to the current innovations. The compact and ergonomic machines allow a practical and hygienic packaging.

The vacuum technology allows to preserve a variety of items, such as coats, formal and wedding dresses, quilts, and store them in a flawless way in order for the fabric to last over time, and for the items to take little space in your closets.



Con la vasta gamma delle nostre macchine, potrete scegliere quella che si adatta al meglio delle vostre esigenze: dalla Easy manuale ma pratica alla Evo semiautomatica e intuitiva, alla Martina piccola ed efficiente.

La missione delle nostre macchine è garantire più spazio, proteggendo i tessuti da eventuali tarme, muffe, acari nella maniera più igienica possibile, al massimo delle potenzialità del design *Made in Italy* e con il massimo della comodità. Sono l'ideale per qualsiasi struttura in cui l'esigenza primaria è di risparmiare spazio per conservare, spedire, viaggiare e preservare nel tempo l'articolo confezionato, il tutto rispettando l'ambiente.



Le macchine prodotte dall'azienda si suddividono in due specifiche tipologie di settore, relative al Sottovuoto e al Confezionamento, illustrate e descritte nel suddetto Catalogo.

The machines manufactured by the company are divided into two specific types of industry, relative to Vacuum and Packaging, illustrated and described in the above catalog.



With our wide range of machinery you can choose what best fits your needs, from the manual but practical Easy, to the semiautomatic and intuitive Evo, to the small and efficient Martina.

Our machines' aim is to save more room, and, with the advantage of a *Made in Italy* design, to protect the fabrics from moth, mould, and mite, and doing so as conveniently as possible. They are perfect for any kind of facility where the primary need is to save room in order to store, send, ship, and hold over time as many packaged items, and, undoubtedly, the purpose is to respect the environment as well.

MACCHINE SOTTOVUOTO VACUUM PACKING MACHINE

| | |
|---------------|------|
| Easy | p.5 |
| Evo | p.6 |
| Evo Self | p.7 |
| Evomatic | p.8 |
| Evomatic self | p.9 |
| Martina | p.10 |

MACCHINE CONFEZIONATRICI PACKAGING MACHINE

| | |
|-----------------------------|------|
| Impak | p.13 |
| Kit Impak | p.14 |
| Unità Grip <i>Grip Unit</i> | p.15 |

ACCESSORI ACCESSORIES

| | |
|---|------|
| Piano di supporto <i>Supporting Table</i> | p.17 |
| Gettoniera Dispenser <i>Token Dispenser</i> | p.18 |
| Gettoniera <i>Classic Token Dispenser</i> | p.19 |



Macchine Sottovuoto
Vacuum Packing Machine




easy

Macchina Sottovuoto Manuale
Facile e Professionale per Articoli Tessili.
Manual Vacuum Machine
Simple and Professional for Textile Goods



Funzionamento elettrico e potenza di 1350W
Electrical operation and with a power of 1350W



**DISPLAY
MULTIFUNZIONE**
**MULTIFUNCTIONAL
DISPLAY**



TEMPI DI ASPIRAZIONE E SALDATURA REGOLABILI
in base alle vostre esigenze
**ADJUSTABLE ASPIRATION SYSTEM AND
WELDING DURATION, depending on your needs**



**GESTIONE MANUALE
di tutte le funzioni**
**MANUAL MANAGEMENT
of all the features**

OPTIONALS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Piano di Supporto | Supporting Table |
| Gettoniera Classica | Classic Token Dispenser |
| Gettoniera Dispenser | Token Dispenser |



easy

è disponibile anche in versione **Self** con le seguenti caratteristiche:
is also available in **Self** version with this features:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Impostazioni importo/vendita (versione con gettoniera)Possibilità di gestione con Cassa CentralizzataVelocità di Aspirazione Variabile per i capi delicatiGestione buste dispenserCommutatore automatico manualeContatore cicliSistema di memoria black-out saver | <ul style="list-style-type: none">Sell/Amount settings (with token dispenser)Management of the Cash RegisterAdjustable vacuum aspiration for the finest fabricsBags dispenser managementManual or automatic switchSeries counterBlack-out saver memory system |
|---|---|

evo

Macchina Sottovuoto Semiautomatica
Compatta, dinamica e intuitiva.

Semiautomatic Vacuum Machine
Compact, dynamic, and intuitive



Concepita per le strutture che richiedono una maggiore produttività

Conceived for facilities who demand a higher productivity.




DISPLAY
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONAL
DISPLAY



CONTROLLO ELETTRONICO
di tutte le funzioni
ELECTRONIC MANAGEMENT
of all the features



COMANDO START
posto sulla leva
STARTING CONTROL
placed on lever



UNITÀ DI ASPIRAZIONE
AUTOMATICA
INDEPENDENT INTAKE
AIR UNIT



VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE VARIABILE
per i capi delicati
ADJUSTABLE VACUUM ASPIRATION
for the finest fabrics



SISTEMA
ELECTRIC BLOCK
ELECTRICAL BLOCK
SYSTEM

OPTIONALS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Piano di Supporto | Supporting Table |
| Gettoniera Classica | Classic Token Dispenser |
| Gettoniera Dispenser | Token Dispenser |



evo

è disponibile anche in versione **Self** con le seguenti caratteristiche:
is also available in **Self** version with this features:

- | | |
|--|---|
| Impostazioni importo/vendita (versione con gettoniera) | Sell/Amount settings (with token dispenser) |
| Possibilità di gestione con Cassa Centralizzata | Management of the Cash Register |
| Gestione buste dispenser | Bags dispenser management |
| Contatore cicli | Series counter |
| Commutatore automatico manuale | Manual or automatic switch |
| Sistema di memoria black-out saver | Black-out saver memory system |

evo self

Macchina Selfservice Professionale Per il Confezionamento di Articoli Tessili.

Professional Self-service Machine Perfect for the Packaging of Textile Products



Pensata per Lavanderie e strutture ricettive come Ostelli, Campeggi, College che dispongono di lavanderie ad uso diretto degli utenti

Designed for Laundries and accommodation as Hostels, Campsites, College who have laundries use direct users



DISPLAY MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONAL DISPLAY



PIANO DI SUPPORTO INTEGRATO ED ESTRAIBILE
INTEGRATED PULL-OUT SUPPORTING TABLE



COMANDO START posto sulla leva
START CONTROL placed on lever



GETTONIERA INTEGRATA
INTEGRATED TOKEN DISPENSER



DISTRIBUTORE DI BUSTE
BAGS DISPENSER



SISTEMA ELECTRIC BLOCK
ELECTRICAL BLOCK SYSTEM

- ⌘ Contatore Cicli
- ⌘ Commutatore Automatico Manuale
- ⌘ Unità di Aspirazione Automatica
- ⌘ Sistema di memoria Black-Out Saver
- ⌘ Gestione con Cassa Centralizzata
- ⌘ Velocità di Aspirazione Variabile per i capi delicati
- ⌘ Tempi di Aspirazione e Saldatura regolabili, in base alle vostre esigenze

- ⌘ Series Counter
- ⌘ Manual or Automatic Switch
- ⌘ Independent Intake Air Unit
- ⌘ Black-Out Saver memory system
- ⌘ Management of the Cash Register
- ⌘ Adjustable Vacuum Aspiration for the finest fabrics
- ⌘ Adjustable Aspiration System and Welding duration, depending on your needs

OPTIONALS

Sistema di controllo GSM

GSM control system

evomatic

Macchina Sottovuoto Automatica Dinamica e intuitiva. Automatic Vacuum Machine Dynamic and intuitive.




Concepita per le strutture ad alto fattore di produttività.

Con l'ingegnoso ausilio degli attuatori elettrici la macchina non richiede altre fonti di energia come aria compressa, rendendo semplice l'installazione.

Conceived for all those facilities with a high production rate.

With the clever help of electrical actuators, the machine doesn't need other energetic sources such as compressed air, making the installation easier.



DISPLAY
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONAL
DISPLAY



COMANDO DA
AMBO I LATI
BOTH SIDES
CONTROL



UNITÀ DI ASPIRAZIONE
AUTOMATICA
INDEPENDENT
INTAKE AIR UNIT



POMPA A VUOTO SU
CULLA ANTIVIBRAZIONE
ANTI-VIBRATION SUPORT
ON VACUUM PUMP



POSSIBILITÀ DI SALDATURA CONTINUA
CONTINUOUS WELDING CHANCE



UNITÀ GRIP
GRIP UNIT







OPTIONALS





| | |
|-----------------------|---------------------|
| Piano di Supporto | Supporting Table |
| Doppia unità saldante | Double welding unit |
| Unità Grip | Grip unit |



evomatic

è disponibile anche in versione **Self** con le seguenti caratteristiche:
is also available in **Self** version with this features:

-  Possibilità di gestione con Cassa Centralizzata
-  Contatore cicli
-  Commutatore automatico manuale
-  Sistema di memoria black-out saver

-  Management of the Cash Register
-  Series Counter
-  Manual or automatic switch
-  Black-out saver memory system

evomatic

SELF

Macchina Selfservice Professionale
Ideata per essere utilizzata in modo semplice e comprensivo da parte di qualsiasi utente.

Self-service Vacuum Machine

Professional, and automatic, designed in a simple way, it is easy to operate by any user.




Con l'ingegnoso ausilio degli attuatori elettrici la macchina non richiede altre fonti di energia come aria compressa, rendendo semplice l'installazione.

With the smart help of electrical actuators, the machine doesn't need any other energetic sources such as compressed air, making the installation easier.



DISPLAY MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONAL DISPLAY




PIANO DI SUPPORTO INTEGRATO ED ESTRAIBILE
INTEGRATED PULL-OUT SUPPORTING TABLE



COMANDO AMBO I LATI
BOTH SIDES CONTROL



DISTRIBUTORE DI BUSTE
BAGS DISPENSER MANAGEMENT



BARRA SALDANTE AUTOMATICA
AUTOMATIC WELDING BAR



GETTONIERA INTEGRATA
INTEGRATED TOKEN DISPENSER

- 🌀 Contatore Cicli
- 🌀 Commutatore Automatico Manuale
- 🌀 Unità di Aspirazione Automatica
- 🌀 Sistema di memoria Black-Out Saver
- 🌀 Gestione con Cassa Centralizzata
- 🌀 Velocità di Aspirazione Variabile per i capi delicati
- 🌀 Tempi di Aspirazione e Saldatura regolabili, in base alle vostre esigenze

- 🌀 Series Counter
- 🌀 Manual or Automatic Switch
- 🌀 Independent Intake Air Unit
- 🌀 Black-Out Saver memory system
- 🌀 Management of the Cash Register
- 🌀 Adjustable Vacuum Aspiration for the finest fabrics
- 🌀 Adjustable Aspiration System and Welding duration, depending on your needs

OPTIONALS

Sistema di controllo GSM
Unità Grip

GSM control system
Grip Unit

Martina

Macchina Sottovuoto

Piccola e leggera.

Vacuum Machine

Tiny and light.

Nata per le esigenze di confezionamento per la piccola hotelleria e per uso casalingo.

Born for small hotels, and for household use.



**Funzionamento
Elettrico**

*Electrical
Functionality*



**Raccordo da collegare direttamente
all'Unità Aspirante Esterna**

*Joint to directly connect
to the External Aspirator Unit*



**Presa di Collegamento Elettrico
per l'Aspiratore Esterno**

*Electric Socket Connected
for the External Aspirator*



Caratteristiche Tecniche / Characteristics

| | EASY | EVO | EVOMATIC | EVO SELF | EVOMATIC SELF | MARTINA |
|---|---|-----------------------|------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| APPLICAZIONE / USE | Sottovuoto / Vacuum | | | | | |
| FUNZIONAMENTO / OPERATION | Elettrico / Electric | | | | | |
| GESTIONE / MANAGEMENT | Manuale / Manual | Semi Aut. / Semi Aut. | Automatico / Automatic | Semi Aut. / Semi Aut. | Automatico / Automatic | Manuale / Manual |
| ALIMENTAZIONE / SUPPLY | (220-240 V -1 -50/60 Hz) - [Su richiesta / By request: (220 V -1 - 50/60 Hz) - (110 V -1 - 50/60 Hz)] | | | | | |
| POTENZA / POWER (WATT) | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 30 |
| PESO / WEIGHT (KG) | 20 | 25 | 28 | 75 | 78 | 0,6 |
| DIMENSIONI / SIZES (lxhwxw) cm | 115 x 16 x 35 | 103 x 17 x 37 | 103 x 25,6 x 36,5 | 103 x 100 x 96 * | 103 x 108 x 96 * | — |
| BARRA SALDANTE / WELD BAR cm | 0,5x89 | 0,6x82 | 0,6x100 | 0,6x82 | 0,6x100 | 2,5x5 |
| DISPLAY | 2 linee x 16 caratteri / 2 lines x 16 characters | | | | | — |
| TEMPO CICLO MEDIO / TIME MEDIUM CYCLE (sec.) | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 |
| ASPIRATORE / VACUUM FAN | Interno / Internal | | | | | Non incluso / Not included |
| SISTEMA DI PAGAMENTO / PAYMENT SYSTEM | Optional / Optional | | | Gettoniera / Cassa Token Dispenser / Cash Register | | — |
| DISTRIBUTORE BUSTE (N°) / BAGS DISPENSER (N°) | — | — | — | 24 | 24 | — |

* Piano di Lavoro Aperto
* Supporting Table Open

Descrizioni, Dati, Misure e Colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.
Descriptions, Data, Dimensions and Colors are not binding and may change without notice.

© Tutti i modelli di design delle apparecchiature FB Italy sono depositati.
© All models of the design of the FB Italy equipments are deposited.



Macchine Confezionatrici

Packaging Machine





Macchina Chiudi Buste Manuale da tavolo

Salda in modo semplice e veloce qualsiasi busta in polietilene, ottenendo una confezione igienica e accurata.

Table, Manual, Bags Sealer Machine
Allows a simple and rapid welding with any polyethylene bag, also accomplishing a precise and hygienic packaging.




Un Chiudi Buste a basso consumo, utilizzabile per tutte quelle attività in cui l'elemento principale per il confezionamento è il Nylon.
Disponibile in diverse misure a seconda delle necessità.

A fast and low power consumption bags sealer, usable in the Nylon-involved packaging.
It's available in different sizes, depending on the consumer's needs.



TAPPETO DI BATTUTA TERMOISOLANTE
HEAT INSULATING WELDING BASE



TERMOALDATURA A FILO
HEAT SEALING



OPTIONALS

Tappeto di battuta termoisolante su misura


Tailored wrought heat insulating carpet





Kit da tavolo per il Confezionamento Manuale
 Consente di ottenere un imballo termoretraibile
 in maniera facile e professionale

Table kit for the Manual Packaging
 Allows to get a shrink wrapped package
 in a totally easy and professional way



**BARRA DI TAGLIO
 E SALDATURA**
**CUTTING AND
 WELDING BAR**



BASE DI SROTOLAMENTO DELLA BOBINA
 (supporta bobine fino a 80 cm di larghezza)
UNROLLING BASE REEL
 (supports reels till 80 cm width)



**GENERATORE DI
 ARIA CALDA A DUE VELOCITÀ**
**TWO SPEED HOT
 AIR GENERATORS**



TAPPETO DI BATTUTA TERMOISOLANTE
HEAT INSULATING WELDING BASE



OPTIONALS

Tappeto di battuta termoisolante 95x95 cm
 Piano di Supporto

Heat insulating welding base 95x95 cm
 Supporting Table

UNITÀ GRIP

Coloratissime pinze, pratiche ed ecologiche, consentono di realizzare una funzionale maniglia di trasporto delle buste senza dover nuocere all'ambiente.

UNIT GRIP

Practical, ecologic, and colorful grips, they allow to realize a functioning and useful handle in the plastic bags without causing any environmental problem.



APERTURA A BISCOTTO
BISCUIT OPENING

Utilizzabili con diversi spessori di nylon.
It can be used with any nylon thickness.

Caratteristiche Tecniche / Characteristics

| | IMPAK 50 | IMPAK 60 | IMPAK 75 | IMPAK 100 | KIT IMPAK | UNITÀ GRIP |
|---|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APPLICAZIONE / USE | Sigillatrice / Sealing Machine | | | | Termoretraibile / Heat Shrink | Fustella Termica / Thermic Punch |
| FUNZIONAMENTO / OPERATION | Elettrico / Electric | | | | | |
| ALIMENTAZIONE / SUPPLY | (220-240 V / 50-60 Hz) | | | | | |
| POTENZA / POWER (WATT) | 60 | 60 | 105 | 120 | 120 | 105 |
| PESO / WEIGHT (KG) | 1 | 1 | 1,4 | 3 | 15 | 0,7 |
| DIMENSIONI / SIZES (lxhxw) cm | 50 x 7 x 2,5 | 60 x 7,8 x 2,8 | 75 x 7 x 2,5 | 100 x 8 x 2,6 | 100 x 15 x 26 | — |
| BARRA SALDANTE / WELDING BAR cm | 44 | 53,5 | 63 | 85 | 85 | — |
| TAPPETO TERMOISOLANTE / HEAT INSULATING CARPET cm | 7,5x50 | 7,5x60 | 7,5x75 | 15x100 | 25x100 | — |
| TEMPO CICLO MEDIO / AVERAGE CYCLE TIME (sec.) | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 15 |
| GENERATORE ARIA CALDA / HOT AIR GENERATOR | — | — | — | — | 2 VEL. - 1500 W | — |
| TIPO BOBINA / MODEL COIL | — | — | — | — | Mono piega / Single Ply | — |
| DIMENSIONE BOBINA MAX / MAXIMUM SIZE COIL | — | — | — | — | 80x25 | — |

Descrizioni, Dati, Misure e Colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.
Descriptions, Data, Dimensions and Colors are not binding and may change without notice.

© Tutti i modelli di design delle apparecchiature FB Italy sono depositati.
© All models of the design of the FB Italy equipments are deposited.



Accessori
Accessories

TAVOLO DI SUPPORTO

Tavolo di supporto dotato di piano basculante, adoperabile con la maggior parte delle macchine.

SUPPORTING TABLE

The supporting table is equipped with a balancing surface, usable with most of the machines.

Consente un utilizzo agevole minimizzando l'ingombro quando il piano è richiuso.

It's very simple to use, and it minimizes the encumbrance when the surface is closed.




PIANO DI LAVORO RICHIUDIBILE
LARGE WORKING TABLE



STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATA A POLVERE
VARNISHED STEEL STRUCTURE



PIEDI REGOLABILI
ADJUSTABLE FEET



OPTIONALS

Ruote piroettanti autobloccanti Twirling blocking wheels

GETTONIERA DISPENSER

Apparecchio di utilizzo autonomo
o in associazione alle macchine sottovuoto.

TOKEN DISPENSER

A device which could be used independently
or in association to the vacuum machine.




Può contenere un massimo di
numero undici buste piegate.

The dispenser can contain only a
maximum of eleven folded bags.



GETTONIERA EURO/GETTONE
EURO/TOKEN DISPENSER



GESTIONE CON CASSA CENTRALIZZATA*
MANAGEMENT CASH REGISTER*



SERRATURA DI SICUREZZA
SECURITY LOCK

OPTIONALS

Display Funzioni e Scheda di Controllo**
Control Card and Display with all the Functions**

Luce interna LED Internal LED lightning

* Gettoniera Dispenser associate alla macchina sottovuoto

* Token dispenser associated with vacuum machine

** Gettoniera dispenser autonoma

** Independent Token Dispenser

GETTONIERA CLASSICA

Apparecchio di utilizzo in associazione
alle macchine sottovuoto.

CLASSIC TOKEN DISPENSER

A device which could be used in association
to the vacuum machine.



GETTONIERA EURO/GETTONE
EURO/TOKEN DISPENSER

SERRATURA DI SICUREZZA
SECURITY LOCK

Caratteristiche Tecniche / Characteristics

| | TAVOLO DI SUPPORTO SUPPORTING TABLE | GETTONIERA CLASSICA CLASSIC TOKEN DISPENSER | GETTONIERA DISPENSER TOKEN DISPENSER |
|--|--|--|---|
| APPLICAZIONE / USE | | Validatore / Electronic Multycoin Selector | Validatore Dispenser / Electronic Multycoin Selector dispenser |
| MONETA / COIN | — | Euro-Gettone / Euro-Token | |
| ALIMENTAZIONE / SUPPLY | — | — | 220-240 V -1 -50/60 Hz* |
| POTENZA / POWER (WATT) | — | — | 20* |
| PESO / WEIGHT (KG) | 25 | 2,6 | 15 |
| DIMENSIONI / SIZES (lxhwx) cm | 88 x 90 x 70 (Chiuso / Close) 80 x 90 x 103 (Aperto / Open) | 15,5 x 24,5 x 14 | 85 x 40,5 x 15,5 |
| DISPLAY | — | — | 2 linee x 16 caratteri / 2 lines x 16 characters* |
| CHIUSURA DI SICUREZZA/ SECURITY LOCK | — | Chiave / Key | |
| DISTRIBUTORE BUSTE (N°) BAGS DISPENSER (N°) | — | — | 11 (piegate) / 11 (fold) |

* Gettoniera dispenser autonoma
* Independent Token Dispenser

Descrizioni, Dati, Misure e Colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.
Descriptions, Data, Dimensions and Colors are not binding and may change without notice.

© Tutti i modelli di design delle apparecchiature FB Italy sono depositati.
© All models of the design of the FB Italy equipments are deposited.



VELLA GROUP

LAUNDRY SOLUTION

VELLA GROUP Via Vacirca, 24
92026 Favara (AG) – Italy
Tel. +39 0922 415944 – Fax +39 0922 420244
info@vellavincenzsrl.it - www.vellavincenzsrl.it